








GRĪDU UN PĀRSEGUMU VEIDI

Marka	Griezums	Apraksts	Kopējais laukums, m ²
GR-1		Akmens masas flīzes 8-10 mm Flīžu līme 3-5 mm Fibrobetona C25/30 grīdas pamatne 60 mm Siltumizolācija - ekstrudētais putupolistirols 100 mm Hidroizolācija Sablīvētas smalkas šķembas fr.nr.0-10 mm, 50 mm Sablīvētas šķmbas fr.nr.10-40 mm, 100 mm Rupja smiltis 100 mm Smilšaina grunts	30.54
GR-2		Slīpēta fibrobetona C25/30 grīdas pamatne 150 mm Siltumizolācija - ekstrudētais putupolistirols 100 mm Hidroizolācija Betona C8/12 pamatkārta 50 mm Sablīvētas šķmbas fr.nr.10-40 mm 100 mm Rupja smiltis 100 mm Smilšaina grunts	100.81
P-1		Linolejs Pašizlīdzinošās masas kārtā 20 mm Esošā pārseguma izlīdzinošā betona kārtā Esošā pārseguma paneli Špaktele 1-3 mm	116.08
P-1A		Flīzes Pašizlīdzinošās masas kārtā 20 mm Esošā pārseguma izlīdzinošā betona kārtā Esošā pārseguma paneli Špaktele 1-3 mm	2.88
P-2		Akmensvates siltumizolācija 200 mm Esošā jumta ruberoīda segums Esošais jumta siltumizolācijas materiāls Esošā pārseguma paneli Špaktele 1-3 mm	Siltinājums 134.4 Griesti 126.51
GR-3		Stiegrota betona grīda 200 mm Sablīvētas akmensšķembas fr.nr.: 10-40 mm, 200 mm Sablīvēta rupjas smiltis pamatne 100 mm Smilšaina grunts	16.5

				Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības universitāte	93 / 2014		
					PASŪTĪJUMA NR.:		
	Uzvārds	Paraksts	Datums	Darbnīcu un angāra renovācija "Pēterlauki", Platones pag., Jelgavas nov.	Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	M. Vutnāns				TP	AR-10	
Arhitekts	A. Ozols			OBJEKTS: GRĪDU, PĀRSEGUMU VEIDI	 SIA „NAMEJS PLUS” K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630, Reg. Nr.LV43603024773,		
				APRĀSĀ SATURS:			