

Griezums G - G; M 1:50

Valcprofils (skat. piez. Nr. 6.)
Šķērslātas 25x100mm, s=120mm
Garenlātas 25x50mm, s=600mm
Difūzijas membrāna
Koka spāres 50x200mm, s=600mm
Sīp spārēm Paroc UNS 37, 200mm (vai analogs)
PVC Tvaika izolācija 200 mic., UV stabilizēta
Koka šķērslātas 50x50mm, s=400mm
Sīp lātām Paroc UNS 37, 50mm (vai analogs)
Ugunsdrošs ģipškartons 2x12,5mm
Apdare (skat. apdares tabulā)

FRONTONU APDARE
Apdares skārds PP20
Šķērslātas 30x100mm, s=600mm
Koka stabi 50x100mm, s.600mm

Apdare (skat. apdares tabulā)
Apmetums uz stikšķiedras sieta
Keramzībloki 5MPa 250mm
Paroc Fas 4 (vai analogs) 100mm
Apmetums uz stikšķiedras sieta

Beramā akmens vate Paroc BLT 3 (vai analogs)
PVC tvaika izolācija, 200 mic., UV stab.
Dz/b paneļi 220mm
Iekārtie griesti (skat. apdares tabulā)

Apdare (skat. apdares tabulā)
Apmetums uz stikšķiedras sieta
Esošs ķieģeļu mūris
Apmetums uz stikšķiedras sieta
Apdare (skat. apdares tabulā)

Apdare (skat. apdares tabulā)
Divas kārtas ģipškartons 2x12,5mm
Metāla profili CW 100, s=600mm
Sīp profiliem Paroc UNS 37 (vai analogs)
Divas kārtas ģipškartons 2x12,5mm
Apdare (skat. apdares tabulā)

Grīdas segums (skat. apdares tabulu)
Estrīht betons B=80mm (skat. piez. Nr. 3)
Hidroizolācija PVC plēve 200 mic. UV stab.
Putupolistirols EPS200 - 50mm x 2 kārtas
Šķembas 150 mm 20 - 40 fr. (blīvākas), k=0,95
Blīvāka minerālgrunts, k=0,95

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
2. Visus izmērus precizēt objektā uz vietas;
3. Estrīht betons CT - C25 - F4;
4. Grīdu, sienu, griestu apdares materiālu specifikāciju skatīt apdares darbu tabulā;
5. Vietās kur koka konstrukcijas saskaras ar mūri lietot hidroizolāciju - divas kārtas ruberoids;
6. Valcprofils 0.5mm, PURAL pārklājums, krāsa pēc krāsu paases;

OBJEKTS	LLU veterinārmedicīnas fakultātes salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecība un esošo telpu piemērošana mikrobioloģijas laboratorijas vajadzībām. Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8.		
PASŪTĪTĀJS	Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lielā iela 2, Jelgava		
PROJEKTĒTĀJS	SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Cēriņu iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018, tel. +371 29269076		
RASEJUMS	Griezums G - G	Mērogs	1:50
ARHITEKTE	Iveta Lāčauniece	Stādija	TP
	Arh. prakses sertifikāts Nr.10-0870	Lapas	AR-14
IZSTRĀDĀJA	Gatis Grasis	Datums	08.07.2013