








DURVJU SPECIFIKĀCIJA								
APZ.	SKICE	NOSAUKUMS	AILAS IZMĒRI (b x h, mm)	SKAITS				PIEZĪMES
				1. Stāvs	2. Stāvs	3. Stāvs	Kopā	
DD1		Veramas divvīru durvis, izgatavot alumīnija profilos, bez sliekšņa; Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina skaņas izolācija 32dB; Durvju furnitūra ABLOY, materiāls - nerūsējošs tērauds., cilindra slēdziens.	1800x2100	7	-	-	-	Telpās Nr. 115, 119, 120, 127, 128, 131, 133
DDS1		Veramas divvīru durvis, izgatavot alumīnija profilos ar 2 stikla paketi, bez sliekšņa; pielietot trieciendrošus-rūditus stiklus. Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina skaņas izolācija 36 dB; Durvju furnitūra ABLOY, materiāls - nerūsējošs tērauds., cilindra slēdziens.	1800x2100	4	-	-	-	Telpās Nr. 114, 116, 125, 132
DDR1		Veramas divvīru iekšdurvis bez sliekšņa; Durvju vārtne izgatavota no priedes koka rāmja, pildīta ar rorskaidas plāksni, no abām pusēm aplīmēta ar 3mm biezu HDF plāksni, uz kā ir līmēta apdare - plastikāta plāksne. Vārtnes malas no četrām pusēm aplīmētas ar masīvkoka līsti 6mm biezumā. Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina skaņas izolācija 32 dB;	1800x2100	-	3	-	-	Telpās Nr. 211, 213, 217
DDR2		Durvju furnitūra ABLOY, materiāls - nerūsējošs tērauds., cilindra slēdziens Durvju klēdes saplākšņa, krāsotas ar skābās cietēšanas krāsu.	1500x2100	-	5	-	-	Telpās Nr. 231, 230, 229, 228, 224
DRK1		Veramas vienvīru iekšdurvis bez sliekšņa;	1000x2100	3	6	-	9	Telpās Nr. 116, 132 -2 gab 121, 122
DRL1			1000x2100	2	4	-	6	212 - 3gab, 230 - 2gab, 228, 215, 216 - 2gab, 225

DURVJU SPECIFIKĀCIJA								
APZ.	SKICE	NOSAUKUMS	AILAS IZMĒRI (b x h, mm)	SKAITS				PIEZĪMES
				1. Stāvs	2. Stāvs	3. Stāvs	Kopā	
DL1		<p>Veramas vienvīru durvis, , bez sliekšņa;</p> <p>Gludas finierētas trieciendrošas durvis;</p> <p>Gaišs bērza finierējums, lakots</p> <p>Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina skaņas izolācija 32dB;</p>	1100x2100	1	1	-	2	<p>Telpās Nr. 110, 208</p> <p>Durvis vent. restes 400x100mm</p>
DK2		<p>Durvju furnitūra ABLOY, materiāls - nerūsējošs tērauds., cilindra slēdziens.</p>	1000x2100	2	5	-	7	<p>Telpās Nr. 134, 135, 136</p> <p>209, 210, 218, 220, 221, 222, 223</p>
DL2			1000x2100	1	2	-	3	
DK3			900x2100	3	3	-	6	<p>Telpās Nr. 112, 236</p> <p>Telpās Nr. 107, 108, 109, 111, 205, 207, 206,</p> <p>Durvis vent. restes 400x100mm</p>
DL3			900x2100	2	1	-	3	
DK4			800x2100	1	1	-	2	<p>Telpā Nr. 103 -2gab, 237, 236, 232</p>
DL4			800x2100	1	2	-	3	

PIEZĪMES:

- Durvju ailu mērus un aizpildījuma augstumu precizēt uz vietas pirms durvju izgatavošanas.
- Durvju pasūtījumu veikt tikai pēc aillas paplašināšanas darbu pabeigšanas.
- Durvis paredzēt ar atslēgām, pielietot 'ABLOY' firmas durvju furnitūru un atslēgas (vai analogas firmas).

*Evakuācijas ceļos ierīkot durvis ar atvēršnu evakuācijas ceļa virzienā un ir atveramas bez atslēgas un ir aprīkotas ar pašaižveres mehānismu.

UGUNSDROŠO DURVJU SPECIFIKĀCIJA								
APZ.	SKICE	NOSAUKUMS	AILAS IZMĒRI (bxxh, mm)	SKAITS				PIEZĪMES
				1.Stāvs	2.Stāvs	3.Stāvs	Kopā	
DU1 EI30		<p>Ugunsdrošas metāla vienviru iekšdurvis ar sliekšni.</p> <p>Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina ugunsizturība EI 30</p> <p>Vērtne aprīkota ar pašaižvēršanās mehānismu;</p>	1000x2100	3	-	1	4	Telpās nr. 104, 113, 124, 301
DU2 EI30		<p>Ugunsdrošas alumīnija vienviru iekšdurvis ar sliekšni.</p> <p>Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina ugunsizturība EI 30</p> <p>Vērtne aprīkota ar pašaižvēršanās mehānismu;</p>	1000x2100	2	-	-	2	Telpās nr. 226, 235
DU3 EI30		<p>Stiklotās durvis, izgatavot alumīnija profilos ar 2 stikla paketi, pielietot trieciendrošus-rūditus stiklus.</p> <p>Evakuācijas ceļos ierīkot durvis ar atvēršnu evakuācijas ceļa virzienā un ir atveramas bez atslēgas un ir aprīkotas ar pašaižveres mehānismu.</p> <p>Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina ugunsizturība EI 30</p>	1100x2100	1	1	-	2	Telpās nr. 106, 204

 Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālr.: +371 7201880; 7201882 Fakss: +371 7201881 info@bpv.lv				PASŪTĪTĀJS:		ARHĪVA NR.: DATUMS:			
				Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte, nod.maks.kods 90000041898 Lielā ielā 2, Jelgava		LV-26-2		AR	
OBJEKTS:				STADIJA		LAPA		LAPAS	
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā				TP		AR-14			
LAPAS NOSAUKUMS:				MĒROGS:					
DURVJU SPECIFIKĀCIJA				1:100					