




KÄRPNES UZ ATZ. 1.330




KĀPNES UZ ATZ. 3900




GRIEZUMS 1-1



GRIEZUMS 2-2



GRIEZUMS 3-3




ELEMENTU SARAKSTS

Marka	Sistūms			Pieplūce			Tērauda marka
	Slīce	Poz.	Sastāvs	M,tm	N,t	Q,t	
KS1	I		I IPE 240	4.0	-	3.7	S235JR
KS2	I		I IPE 140	0.9	-	1.0	S235JR
KS3	□		□ 100x4	Konstruktīvas			S235JR

ПАМАТБҮҮМАТЕРИАЛУ SPECIFIKĀCIJA.

Marka	Apzīmējums	Nosaukums	Daudzums	Piezīmes
KS1	EN 10219	I IPE 240	375.0 kg	
KS2	EN 10219	I IPE 140	173.0 kg	
KS3	EN 10219	□ 100x4	50.0 kg	
	VS 8509-93	L 100x7	6.5 kg	
		Kāpņu laukumiņi		
	VS 5781-82*	Ø 6AIII	52.0 kg	
	VS 8510-86	L 100x10	29.5 kg	
		Betons B20	0.75 m ³	
P1	f."PAMATS"	Pakāpiens 1500x300x150(h)	25 gab.	vai analoģs
P2	"	Pakāpiens 1500x300x150(h)	1 gab.	"
AS1		Atbalsta spilveni (4 gab.)		
	VS 5781-82*	Ø 10AIII	8.2 kg	
		Betons B20	0.07 m ³	
ID1		Ieleikamnas detaļas (4 gab.)		
	VS 19903-90	-10.0	23.6 kg	
	VS 5781-82*	Ø 12AIII	2.7 kg	
		Pamats		
	VS 5781-82*	Ø 12AIII	8.6 kg	
	HILLTI	HIT-HY+HAS M8x110	8 gab.	
		Betons B20	0.27 m ³	

1. "MK" tipsa rasējumi ir kā pamatojums detalizēto rasējumu "MKD" komplekta izstrādei.
2. Metāla konstrukcijas atbilst ar emiļu vai skrūšu stiprī u. Visu tērauda konstrukciju (elementu) atbilstoši vienu aizsardzībai pret koroziju, tās nokrāso ar emiļu (divās kārtās), tās uzklājot uz vienas gruntējuma kārtas. Seguma kopējais biezums 120 mikm. Tērauda konstrukciju ugunsizsardzību nodrošināt ar ugunsdrošās gipskartona plāksnēm GKF (EI 60).
3. Visus savienojumus, kuri nav noteikti, jāmašina pa elementu saskares kontūru ar nepārtrauktām šuvēm.
4. Šuves katēties augstumu pieņemot ne lielāku par plānākā saņemtināmā elementa biezumu un ne mazāku par 6 mm.
5. Šo lapu skatīt kopā ar BK-23.

<div></div> <div>Esmēdzes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālr.: +371 7201890, 7201892 Fakss: +371 7201891 Info@dpv.lv</div>				PASŪTĪTĀJS: Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte, nod.maks.kods 9000004-1898 Lielā ielā 2, Jelgava				APRĪVA NR.: LV-26-3		DATUMS:			
OBJEKTS: LLU Parīdzes tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgava				PASŪTĪTĀJS: LV-26				BK					
ARMĒTIS		UZVAIDĀS		PARAKSTS		DEKUMS		STADIJA		LAPA		LAPAS	
								TP		20			
Būvpr.d.v.		T. Millersone						MĒRŅOS: 1:100					
Konstr.		N. Koldovska						DATUMS:					