


1. Lifta šahtas sienu betonēšanu veikt pa stāviem ar horizontālu darba šuvi.
2. Pirms nākošā stāva betonēšanas, iepriekšējo betona virsmu apstrādāt ar sastāvu "KONTAKT-BETONS".
3. Šo lapu lapu skatīt kopā ar BK-24.

<div></div> <div>Emeslīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālr.: +371 7201880; 7201882 Fakss: +371 7201881 info@bpv.lv</div>				<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte, nod.maks.kods 90000041898 Lielā ielā 2, Jelgava</div>				<div>ARHĪVA NR.: LV-26-3</div> <div>PASŪTĪTUMS: LV-26</div> <div>BK</div>		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div>OBJEKTS:</div> <div>LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā</div>				STADIJA	LAPA	LAPAS
								TP	25	
Būvpr.d.v.	T. Millersone			<div>LAPAS NOSAUKUMS:</div> <div>Lifts. Griezums. Mezgli.</div>				<div>MĒROGS: 1:50</div>		
Konstr.	N. Kotkovska							<div>DATUMS:</div>		