KĀPNES ASĪS 7/D-E



GRIEZUMS 3-3



GRIEZUMS 1-1



GRIEZUMS 2-2



MEZGLS1



PAMATBŪVMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.

Marka	Apzīmējums	Nosaukums	Daudzums	Piezīmes
		Kāpnes VK		
	EN 10219	□ 50x5	165.0 kg	
	VS 8509-93	L100x8	19.6 kg	
	VS 19903-90	-t=4.0	7.5 kg	
		Kāpnes TK		
	EN 10219	□ 50x5	7.0 kg	
	VS 8509-93	L100x8	5.0 kg	
	VS 19903-90	-t=6.0	4.0 kg	
	RUUKKI	Reste S33x37.5/20x3	0.9 m²	
	HILTI	HIT-HY150+HAS M8	8 gab.	

1. "MK" tipa rasējumi ir kā pamatojums detalizēto rasējumu "MKD" komplekta izstrādei.
2. Metāla konstrukcijas attīrīt ar smilšu vai skrošu strūklu u.
   Visu tērauda konstrukciju (elementu) atklāto virsmu aizsardzībai pret koroziju, tās nokrāsot ar emalju (divās kārtās), tās uzklājot uz vienas gruntējuma kārtas. Seguma kopējais biezums 120 mkm.
   Virsmas sagatavošanas pakāpe krāsošanai - sk. AR daļu.
   Tērauda konstrukciju ugunsaizsardzību nodrošināt ar ugunsdrošās ģipškartona plāksnem GKF (EI 30).
3. Visus savienojumus, kuri nav noteikti, jāmetina pa elementu saskares kontūru ar nepārtrauktām šuvēm.
   Šuves katetes augstumu pieņemt ne lielāku par plānākā savienāmā elementa biezumu un ne mazāku par 6 mm.

Līvin V
Emesīnes iela 24-4, Rīga LV-1046
Reģ.Nr. LV 40003673904
Tālr.: +371 7201880; 7201882
Fakss: +371 7201881
info@bpv.lv

PASŪTĪTĀJS:
Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte,
nod.maks.kods 90000041898
Lielā iela 2, Jelgava

ARHĪVA NR.: LV-26-3
DATUMS:
PASŪTĪJUMS: LV-26
BK

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.v.	T. Millersone		
Konstr.	N. Kotkovska		

OBJEKTS:
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve
Rīgas ielā 22, Jelgavā

STADIJA	LAPA	LAPAS
TP	29	

LAPAS NOSAUKUMS:
Kāpnes asīs 7/D-E.

MĒROGS: 1:100
DATUMS: