

APZĪMĒJUMI

- Dabiskas zemes atzīmes
- Projekta zemes atzīmes
- Gruntsūdens līmenis

K2-15 Projektējamā lietus kanalizācijas skataka
G-10 Projektējamā gūlija
K9 Pievienojuma vieta

Minimālais attālums no inženierkomunikācijām

Ū1	Projektējamais ūdensvads
K1	Projektējamā sadzīves kanalizācija
K2	Projektējamā lietus kanalizācija
W1	Projektējamais 0.4kV elektrokabelis
VS	Projektējamie vājstrāvas tīkli
SAT	Projektējamie siltumtīkli
ZEM	Projektējamais zemējuma kabelis
TK	Esošais telefona kabelis, telefona kanalizācija
ELT	Esošais elektrokabelis
Ū	Esošais ūdensvads

PIEZĪMES

1. Plānu ar projektējamo lietus kanalizāciju skatīt rasējumā ŪKT-2.
2. Dotas absolūtās augstumu atzīmes.
3. Būvnieka pienākums ir paredzēt neparedzamos izdevumus, kas var ētu rasties būvniecības laikā, pārliecināties par situācijas atbilstību reālajai . Jebkuras izmaņas projektā saskaņot ar pasūtītāju un projektētāju.
4. Būvniecības laikā jāparedz gruntsūdens pazemināšana atkarībā no situācijas un cauruļvadu ieguldes veida.
5. Sastādot piedāvājumu jāņem vērā visas tehniskā projekta sadaļas un plānus.
6. Visu komunikāciju tuvumā rakšanas darbus jāveic ar šurfēšanas metodi, izsaucot atbildīgo organizāciju pārstāvjus. Visām esošajām komunikācijām paredzēt aizsardzību pret to mehāniskiem bojājumiem.
7. Visi diametri norādīti nosacīti.

Lūcis V
Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046
Reģ.Nr. LV 40003673904
Tālr.: +371 7201880; 7201882
Fakss: +371 7201881
info@bpv.lv

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Daļas vadīt.	I.Ruža		02.06.2014.
Izstrādāja	I.Ruža		02.06.2014.

PASŪTĪTĀJS: Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte, nod.maks.kods 90000041898 Lielā ielā 2, Jelgava

OBJEKTS: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā

LAPAS NOSAUKUMS: GARENPROFILI K2 TĪKLIEM.

ARHĪVA NR.:		DATUMS:
LV-26-3		
PASŪTĪJUMS: LV-26		ŪKT
STADIJA	LAPA	LAPAS
TP	ŪKT-7	8
MĒROGS: 1:500; 1:100		
DATUMS:		