


Ailas Nr.	Ailas izmēri (mm)
ĀD-1	esoša aila (1500x2100)
ĀD-2	3200x2850*
D-3	esoša aila (960x2100)
D-4	1000x2100
D-5	1500x2100
D-6 EI-30	1000x2100
V-1	4300x5200

#### NORĀDĪJUMI:

1. Vispārīgos norādījumus skatīt lapā AR-1.
2. Logu un durvju specifikāciju un shēmas skatīt lapās AR-14; AR-15.
3. Griezumus 1-1-2; 2-3-3-4-4 skatīt lapās AR-6 - AR-8.
4. Caurumiem sienās uzrādīta apakšas atvere. Caurumus pārsegiem skatīt BK daļā.
5. Caurumus inženierkomunikāciju šķērsojuma vietas sienā pa 111 nobīvēti ar ugunsdrošajiem bīvēlmeņiem ar ugunsizturību EI-30 vai uzstādīt ugunsdrošos vārstus ar ugunsizturību EI-30 saskaņā ar norādījumiem inženieritūrai sadaļās.
6. Sākotnējais nokalt viēdām sienām ir kolonnām, kuras paredzētas pastiprināt. Pēc sienu un kolonnu pastiprināšanas tās apleš par sietu d5 100x100mm. Aplešuma biezums stiprinājuma zonās 50mm, pārējās sienas daļās 20mm.
7. Esošo logu aļas no katras aļas mālā piemērot 650mm ar parastiem mālā ķieģeļiem, vārtu aļas vietā no katras aļas mālā piemērot 250mm.
8. Hidrotehniskās iemēģinājuma platformas betona sieninās atveidrot tā lai nebūtu nepieciešama papildu sieninū aplede.

9. Akustikas kameras tiks būvētas pēc atsevišķa projekta. Šī projekta ietvaros paredzēta tikai grīdu izbūve telpā 102 un telpas apdare.
10. Iekārtas izvietotās saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem. Ja tiek veikta iekārtu nomaiņa ar citām iekārtām pirms uzstādīšanas precizēti to izvietojumu.
11. Esosās dz.betona pazemes un virszemes kanālus, kurus nav paredzēts izmantot, demontēt pilnā apmērā. Ja tiek veikta pazemes kanāliem demontēt esošo pārsegumu un izbūvēti no jauna kanāli saskaņā ar Būvniecības ierīkošanas plānu.
12. Virs esošās pazemes telpām 001 un 002 līdz akustikas kameru izbūvei ierīkot pagaidu pārsegumu (skat.BK daļu).
13. Hidrotehniskā izmēģinājumu platforma nav paredzēta papildus slodžu uzņemšanai, izņemot piepildīšanai ar ūdeni 1,0m augstumā.

OBJEKTS: MEŽA UN UDENS ZINĀTISNISKAS LABORATORIJAS KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAF projekta ietvaros) Dobeles ielā 43., Jelgavā				PASŪTĀJTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte	
BŪVPROJ.VAD.: Z.Treija ARHITEKTE: M.Muceniece				RĀSĒJUMS: Plāns uz atzīmes ± 0,000	
PROJ.STADIJA		MARKA	MĒRSGRS	PASŪTĪJUMA NR. (atbilst Nr.)	LAPA LAPAS skaits Nr.
TP		AR	M 1:100	03/ 14 - 3 - 03	3
				 <b>FIRMA</b> <b>TURSONS</b> SIA	