

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Apzīm.	Skice	Skaitis	Piezīmes
D-1		12	pildīgu koka durvis, krāsotas
D-2		2	pildīgu koka durvis, krāsotas
D-3		1	pildīgu koka durvis, krāsotas
D-4		4	pildīgu koka durvis, krāsotas, augšdaļa stiklota - matēts stikls; ar ventilācijas restītēm apakšā
D-4*		1	durvis D-4* - bez ventilācijas restītēm
Apzīm.	Skice	Skaitis	Piezīmes
D-5		8	pildīgu koka durvis, krāsotas
D-6		1	pildīgu koka durvis, krāsotas; stiklotas

NORĀDĪJUMI

1. Sīciēs doti konstrukciju orientējošie gabarītmēri. Pēc veco durvju izņemšanas, ailu izmērus precizēt uz vietas, veicot kontrolmērījumus objekta iekšā.
2. Durvju novietojumu plānā skatīt lapās AR-1, AR-2 un AR-3.
3. Durvju montāžā konstrukcijas stiprināt ar enkuriem un veikt spraugu hermetizāciju ar montāžas putām.
4. Durvis uz kāpņu telpām aprīkot ar pašsērveres mehānismu.
5. Visas durvis aprīkot ar slēdzammehānismiem.
6. Dotās durvis izgatavot ar skaņas izolāciju 40db.
7. Durvis paredzētajam stiklam jāatbilst A1 drošības klasei.
8. Visas koka pildīņu durvis izgatavot no priedes koka, beicēt un lakot ar pusmatētu laku uz ūdens bāzes.
9. Durvju blokus krāsot baltā tonī - "Sadolin" S 1000-N.

				Pasūt. Nr.	26/2011
				Pasūmājs:	Latvijas Lauksaimniecības universitāte
				Objekts:	LLU Lauksaimniecības fakultātes telpu grupas vienkāršotā renovācija. Lielā iela 2, Jelgava.
Izstrādāja	I. Brakanska			Stadija	Vienkāršotā renovācija
				Lapa	
Pārbaudīja	A. Ozols			Lapu sk.	2
				SIA "NAMEJS PLUS"	
				Jelgava, Pasta ieda 37 LV-3001, tālrunis+3712928630, Vienroceklis Nr.: 43030324773	