

VISPĀRĒJIE DATI

RASĒJUMU SARAKSTS

1. VISPĀRĒJIE DATI	ŪK-1
2. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS AR ŪK TĪKLIEM	ŪK-2
4. AUKSTĀ ŪDENSVAIDA Ū1 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA	ŪK-3
5. KARSTĀ ŪDENSVAIDA S3 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA	ŪK-4
6. KANALIZĀCIJAS K1 GRIEZUMI	ŪK-5

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. ATTĀLUMI UN PAGRIEZIENU LEŅĶI NOTEIKTI PĒC MĒROGA.
BŪVDARBU LAIKĀ TIE JĀPRECIZĒ.
2. PROJEKTĀ UZRĀDĪTOS MATERIĀLUS IESPĒJAMS AIZVIETOT AR
LĪDZVĒRTĪGIEM, KURI PAREDZĒTI IZMANTOŠANAI ATTIECĪGAJĀ SISTĒMĀ.

APZĪMĒJUMI

- U1 — PROJEKTĒJAMĀS ŪDENSVADES Ū1
— S3 — PROJEKTĒJAMĀS KARSTĀS ŪDENSVADES S3
— K1 — PROJEKTĒJAMĀS SAIMNIECISKĀ KANALIZĀCIJA

- M-1 — ROKU MAZGĀTNE
K-1 — KLOZETPODS
D-1 — DUŠA
T.L. — TĪRĪŠANAS LŪKA
TR-1 — TRAPS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

PROJEKTA ĪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS DAĻA IZSTRĀDĀTA ATBILSTOŠI
LBN 221-98 "ĒĶU IEKŠĒJĀIS ĪDENSVADES UN KANALIZĀCIJA"

Projekts izstrādāts pamatojoties uz arhitektūras plānojumu, pasūtītāja iesniegtajiem materiāliem un objekta apsekojumu dabā.

Ūdensvads Ū1

Aukstā ūdens apgāde paredzēta no esošā ēkas ūdensvada tīkla, pievienojoties esošajam ūdensvada stāvvadam rekonstruējamā sanmezglā. Iekšējo auksto ūdensvadu paredzēts montēt no plastmasas daudzslāņu ūdensapgādes caurulēm PN10. (IESPĒJAMA CITU, ATBILSTOŠU LBN 221-98 PRAŠĪBĀM PIELIETOŠANA).

Visiem aukstā ūdensapgādes iekšējiem cauru/vadiem tiek paredzētas porgumijas pretkondensācijas izolācijas čaulas ($b=12\text{mm}$).

Karstais ūdensvads S3

Karstā ūdens sagatavošana paredzēta projektējamā elektriskajā ūdens sildītājā.
Iekšējo ūdensvadu paredzēts montēt no plastmasas PE / PN10 daudzslāņu ūdensapgādes caurulēm.
(IESPĒJAMA CITU, ATBILSTOŠU LBN 221-98 PRASĪBĀM PIELIETOŠANA).
Visiem karstā un cirkulācijas ūdens apgādes iekšējiem caurulvadiem tiek paredzēta akmens vates čaulu siltumizolācija ($b=30\text{mm}$).

Kanalizācija K1

Saimnieciskā kanalizācija K1 novada notekūdeņus uz esošo ēkas kanalizācijas sistēmu. Pievienojums pie esošajiem ēkas tīkliem ēkas pagrabstāvā. Paštesces saimnieciskās kanalizācijas K1 cauruļvadu paredzēts montēt no PP kanalizācijas caurulēm.

Montāžas darbus veikt atbilstoši LBN prasībām, ievērojot cauruļu un iekārtu izgatavotāju montāžas instrukcijas.

<i>Pasūtītājs:</i> Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001		<i>Rasējuma nosaukums:</i>			
<i>Objekts:</i> LLU 10.dienesta viesnīcas telpu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām, Jelgavā, Pumpura ielā 7					
VISPĀRĒJIE DATI					
	<i>BPV</i>	A.MAURIŅŠ		<i>Projekta stadija:</i> T.P.	<i>Datums:</i> 01.2013
	<i>BPDV</i>	A.GAILE		<i>Projekta daļa:</i> ŪK	<i>Mērogs:</i>
	<i>INŽENIERIS</i>	M.BULS		<i>Rasējuma Nr.</i> ŪK-1	<i>Projekta Nr.</i>
				<i>Lapu sk.</i>	<i>Fails:</i>
<i>Projektētājs: SIA "BOKS tiklī" Adrese: Rīga, Kr. Valdemāra iela 22- 3. Tālr./fakss 67375607</i>					

<p>ŠĪ BŪVPROJEKTA ŪK DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM</p> <p>BŪVPROJEKTA ŪK D.VAD.</p> <p><u> AĪJA GAILE </u> (vārds un uzvārds) <u> NR.50-50 </u> (sertifikāta nr.)</p> <p><u> 01.2013 </u> (datums)</p>	<p>ŠĪ BŪVPROJEKTA DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM</p> <p>BŪVPROJEKTA VAD.</p> <p><u> AĪVARŠ MAURINŠ </u> (vārds un uzvārds) <u> NR. 20- 5957 </u> (sertifikāta nr.)</p> <p><u> 01.2013 </u> (datums)</p>
--	--