




Piezīmes:

1. Visas metinātās šuves $k_f=1,2t$ min., izņemot norādītās.
2. Visas skrūves M20 (8.8 st. klase), izņemot norādītās.
3. Rūpnīcas šuves metināt ar pusautomātu ogļskābās gāzes vidē (GOST 8050-85), pielietojot metināšanas stiepli Cb-08 Г2C Ø1,2 mm, (GOST 2246-70*).
4. Montāžas šuves elektriskā loka metināšana Э 42.



B							
A							
Nr.	IZMAIŅAS					DATUMS	
	AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ						
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:			ARHITEKTU BIROJS		E.Melngaila 1a, Rīga LV-1010 atika@latnet.lv		Fakss: 67096166 Tālrs.: 67096127
PROJEKTĒTĀJS:			būvkonstruktoru birojs SIA "METRICO"		Zaubes 6, Rīga, LV-1013 valerija@metrico.lv		Fakss: 67373369 Tālrs.: 67379110
BŪVOBJEKTS:	LLU PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE ĒKA Nr.2						
ADRESE:	RĪGAS IELA 22, JELGAVA						
PASŪTĪTĀJS:	LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE						
RASĒJUMS:	Mezgli 1, 2, 3.						
BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.:	V. Zablocka		DATUMS	RASĒJUMA NR. ARHĪVA REĢ. NR.	R22_TP_BK1_175_02		
IZSTRĀDĀJA:	V.Zablocka			PASŪTĪJUMA NR.	2012-07	DATUMS	2013.05.14.
IZSTRĀDĀJA:				STADIJA	TP	LAPAS SADAĻĀ	
IZSTRĀDĀJA:				MARKA	BK1	LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	
r22_bk1_175_01..03_mezgli_2013.05.21.dwg				MĒROGS	M1:10		