













Piezīmes:

1. Visas metinātās šuves kf=1,2t min., izņemot norādītās.
2. Visas skrūves M16 (8.8 st. klase), izņemot norādītās.
3. Rūpnīcas šuves metināt ar pusautomātu ogļskābās gāzes vidē (GOST 8050-85), pielietojot metināšanas stiepli Cb-08 Г2С Ø1,2 mm, (GOST 2246-70*).
4. Montāžas šuves elektriskā loka metināšana Э 42.

Nr.	IZMAIŅAS	DATUMS
B		
A	Pēc pasūtītāja piezīmēm.	26.06.13.
	AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ	

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:	SKONTO BŪVE ARHITEKTU BIROJS		E.Melngaiļa 1a, Rīga LV-1010 atlka@latnet.lv	Fakss: 67096166 Tālr.: 67096127			
PROJEKTĒTĀJS:	METRICO būvkonstruktoru birojs SIA "METRICO"		Zaubes 6, Rīga, LV-1013 valerija@metrico.lv	Fakss: 67373369 Tālr.: 67379110			
BŪVOBJEKTS:	LLU PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE ĒKA Nr.2						
ADRESE:	RĪGAS IELA 22, JELGAVA						
PASŪTĪTĀJS:	LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE						
RASĒJUMS:	4. stāva uzbūve. Mezgli 3, 4, 5, 6.						
BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.:	V. Zablocka		DATUMS	RASĒJUMA NR. ARHĪVA REĢ. NR.	J7_TP_BK3_317-06A		
IZSTRĀDĀJA:	V.Zablocka			PASŪTĪJUMA NR.	2012-07	DATUMS	2013.05.07.
IZSTRĀDĀJA:				STADIJA	TP	LAPAS SADAĻĀ	
IZSTRĀDĀJA:				MARKA	BK3	LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	
j7_bk3_317_01..06_uzbuve_2013.05.21.dwg				MĒROGS	M1:10		